



Plantenbakken | Tuinhaarden | Vuurschalen | Schuttingen | Borderranden | Houtopslag | Keerwanden

A+ Concepts

• Tuininrichting	
Schuttingen	5
Borderranden	8
Gietranden	14
Borderbakken	16
Keerwanden	26
Pergola	30
Stapstenen	31
Maatwerk voorbeelden	32
• Tuinwarmte	
Terrashaard [set]	34
Houtopslag	36
Vuurtafels	39
Vuurschalen	41
• Plantenbakken	
Exclusief kunststof inzetbak	45
Inclusief kunststof inzetbak	46
Ovale plantenbakken	48
Bordertafels	49
Kruidenspiralen	50
Maatwerk voorbeelden	51
• Tuindecoratie	
Diversen	52
Decozuilen	54
Decoratieve screens	55
Over TerraTechs	56
NL GreenLabel	57

Colofon
A+Concepts, Loerbeek
Deze uitgave is geldig tot juli 2020



A+Concepts is actief met Cortenstalen producten voor aankleding van de buitenruimte en landschaps-architectuur in het algemeen. Daarbij spelen duurzaamheid, innovatie, modulair, design en een optimale prijs-kwaliteit verhouding, stuk voor stuk een onderscheidende rol. Wij bedienen daarmee het hogere midden -, en luxe marktsegment. Dat kan zowel in een particuliere omgeving, als ook B2B en zelfs bij infrastructurele projecten. Daarbij is het maatwerk een antwoord op de meest ultieme wensen van deze tijd.

Bert Kruse
Directeur



A+C tuininrichting is er in vele vormen en maten. Bijvoorbeeld een corten schutting met een gelaserde afbeelding of grafisch patroon als terrasafscheiding of als tuinafscheiding die ook voor uw buurman een fraai gezicht is. En wat dacht u van een bijpassende corten borderrand, golvend of recht?

- Leverbaar in Cortenstaal
- Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
- Veelal uit voorraad leverbaar



Wij maken schuttingdelen in allerlei vormen en formaten. Van tijdloos tot eigentijds. Zo zijn onze prachtige schuttingen van cortenstaal een lust voor het oog. En wij durven nu al te zeggen; eigentijds tijdloos.

- Ook te gebruiken als terrasafscheiding of tuin kunstwerk
- Veelal uit voorraad leverbaar



SCHUTTING 'BLANCO'	
Afmeting	Bestelcode
<i>BxHxD cm</i>	
65 x 192 x 3	ST0619BL
140 x 192 x 3	ST1419BL
290 x 140 x 3	ST2914BL

Liggend te gebruiken + XL versie!



SCHUTTING 'PANTER'	
Afmeting	Bestelcode
<i>BxHxD cm</i>	
65 x 192 x 3	ST0619PR
140 x 192 x 3	ST1419PR
290 x 140 x 3	ST2914PR

Liggend te gebruiken + XL versie!





SCHUTTING 'BOOMTAK'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
140 x 192 x 3	ST1419BT
192 x 140 x 3	ST1914BTL


SCHUTTING 'BUDDHA'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
140 x 192 x 3	ST1419BU

SCHUTTING 'STIP'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
65 x 192 x 3	ST0619SP
140 x 192 x 3	ST1419SP

Liggende versie!



Liggend te gebruiken!




SCHUTTING 'BOOM'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
65 x 192 x 3	ST0619BM
140 x 192 x 3	ST1419BM

SCHUTTING 'BLOK'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
65 x 192 x 3	ST0619BK
140 x 192 x 3	ST1419BK

SCHUTTING 'BIJEN'	
Afmeting	Bestelcode
BxHxD cm	
140 x 192 x 3	ST1419BY

SCHUTTING STAANDERS	
Afmeting BxHxD cm	Bestelcode
Koppelprofiel hoek 3 x 3 x 192	ST19KPH
Binnenhoekpaal 5,2 1,7 x 298 x 5,2 1,7	ST29HBI
Buitenhoekpaal 5,2 1,7 x 298 x 5,2 1,7	ST29HBU
Tussenpaal 6 x 298 x 5,2 2,2	ST29TP
Tussenpaal+kap 6 x 298 x 5,2 2,2	ST29TPK
Eindpaal 6 x 298 x 5,2 Rechts	ST29EPR
Eindpaal 6 x 298 x 5,2 Links	ST29EPL



A+Concepts heeft een geheel eigen 'Borderrand Concept' ontwikkeld van 80, 125, 200 en 350 mm hoog, die zich nadrukkelijk onderscheidt van de rest van de markt met name door gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid. A+C borderranden worden geproduceerd uit Cortenstaal, wat bekend staat om zijn duurzame eigenschappen. Alle genoemde Corten-stalen componenten zijn uit voorraad leverbaar. Overige materialen zijn op aanvraag.

Zowel de boven als onderzijde van de borderrand zijn gedubbeld en totaal 5 resp. 7 mm dik en daarmee heel gebruiksvriendelijk afgerond. In de spleet aan de achterzijde, kan door de handige vormgeving, de fixatiebeugel op elke wil-



200mm H Gedubbelde (2x) borderrand, toegepast bij Eigen Huis & Tuin (EH&T)

keurige plek in de borderrand geplaatst worden en heen en weer worden geschoven. Middels het plaatsen van de fixatiepien door de beugel heen én in de grond te slaan, komt de complete borderrand stabiel te staan. Hiervoor zijn dus geen andere hulpmiddelen benodigd dan een hamer. De lagere borderranden zijn ook makkelijk in een licht gebogen lijn aan te brengen. Naar mate de borderrand hoger en/of de radius kleiner is, heeft u daarbij steeds professionelere hulpmiddelen nodig. Het mooie van ons concept is, is dat er geen enkele bevestigingsmiddelen of lasplekken zichtbaar zijn. En alle componenten kunnen eenvoudig verwijderd en hergebruikt worden. Optimaal duurzaam dus.

M.b.v. een koppelplaat, die u in de sleuf kunt schuiven, zijn alle lengtes aan elkaar te koppelen. Moeiteloos en strak uitlijnen is daarmee het resultaat. Op dezelfde manier zijn er binnen- en buitenhoeken te maken. Voor een nog mooiere en strakkere afwerking, hebben wij ook nog een apart gezet hoekstuk ontwikkeld. Wij hebben ook 2 hoge en ook zwaardere varianten in ons assortiment, die 250 resp. 350 mm hoog en 7 mm dik zijn.


Sinds kort hebben wij ook 2 soorten buigbare borderranden, met aan de boven- en onderkant een dubbeling van 10 mm. De 80 mm hoge variant is bedoeld om heel gemakkelijk organische vormen te creëren langs verharde of half-verharde paden of tussen verschillende bestrating in. En de 200 mm hoge versie is uitsluitend bedoeld om als buigvariant toe te passen in combinatie met de reeds bestaande 200 mm hoge borderranden.



Creatief gebruik van borderranden als trap

BORDERRANDEN H80 MM	
Afmeting <i>in mm</i>	Bestelcode
Buigbaar • 5 mm dik	
L = 300 cm	BG08300

BEVESTIGINGSELEMENTEN	
Koppelplaat	
H80 recht	BR08KR
H80 hoek 90°	BR08KH
Fixatiebeugel	
B8	BR8FB
Fixatiepen	
B8 12 20 - 390	BR12FP
B8 12 20 - 584	BR12FPL




Koppelplaat 'hoek' 90°




Koppelplaat 'recht'



Buitenhoek gezet 90°



Fixatiebeugel voor rechte borderrand




Fixatiebeugel voor buigbare borderrand

BORDERRANDEN H125 MM	
Afmeting <i>in mm</i>	Bestelcode
Buigbaar • 5 mm dik	
L = 100 cm	BR12100
L = 300 cm	BR12300
Buitenhoek gezet 90°	
H125 240 240	BR12HU

BEVESTIGINGSELEMENTEN	
Koppelplaat	
H125 recht	BR12KR
H125 hoek 90°	BR12KH
Fixatiebeugel	
B12 20	BR12FB
Fixatiepen	
B8 12 20 - 390	BR12FP
B8 12 20 - 584	BR12FPL

Overige materialen op aanvraag.



BORDERRANDEN H200 MM

Afmeting <i>in mm</i>	Bestelcode
-----------------------	------------

Buigbaar • 5 mm dik

L = 300 cm	BG20300
------------	---------

Recht • 5 mm dik

L = 100 cm	BR20100
------------	---------

L = 300 cm	BR20300
------------	---------

Buitenhoek gezet 90°

H200 240 240	BR20HU
--------------	--------

BEVESTIGINGSELEMENTEN

Koppelplaat

H200 recht	BR20KR
------------	--------

H200 hoek 90°	BR20KH
---------------	--------

Fixatiebeugel • recht

B12 20	BR12FB
--------	--------


Fixatiebeugel • buigbaar

B20	BG20FB
-----	--------

Fixatiepen

B8 12 20 - 390	BR12FP
----------------	--------


B8 12 20 - 584	BR12FPL
----------------	---------



Koppelplaat 'hoek' 90°



Koppelplaat 'recht'



BORDERRANDEN H350 MM

Afmeting <i>in mm</i>	Bestelcode
-----------------------	------------

Recht • 7 mm dik

L = 100 cm	BR35100
------------	---------

L = 300 cm	BR35300
------------	---------

Buitenhoek gezet 90°

H350 240 240	BR35HU
--------------	--------

BEVESTIGINGSELEMENTEN

Koppelplaat

H350 recht	BR35KR
------------	--------

H350 hoek 90°	BR35KH
---------------	--------


Fixatiebeugel

B25 35	BR35FB
--------	--------

Fixatiepen

B25 35 - 590	BR35FP
--------------	--------

Overige materialen op aanvraag.



Koppelplaat 'hoek' 90°



Koppelplaat 'recht'



Buitenhoek gezet 90°




Wilt u een kant en klare ronde borderrand dan hebben wij ook gietranden in diverse diameters in ons borderranden assortiment. Een gietrand wordt o.a. gebruikt om gietwater op de juiste plaats te houden en er op deze wijze voor te zorgen dat het water door de kluit zakt. Bij nieuw aan te planten bomen is het aan te raden een gietrand te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat het gietwater op de juiste plaats terecht komt, in de kluit, en de boom hier optimaal gebruik van kan maken.

Verder wordt de boom met een gietrand beschermd en is het een mooie manier om te voorkomen dat de robotmaaier continu tegen de boom aanrijdt. Natuurlijk is een gietrand ook als mooie ronde borderrand te gebruiken, om uw tuin nog verder te verfraaien. De cirkel is ook leverbaar met de zichtzijde aan de binnenkant b.v. als cirkel in bestrating waar vervolgens de aanplant [zoals een boom] in staat.

- Leverbaar in Cortenstaal
- Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
- Uit voorraad leverbaar



GIETRANDE		
H x Ø in mm	Zichtkant	Bestelcode
H200 mm		
H200 Ø 480	Buiten	GR20U04
H200 Ø 480	Binnen	GR20B04
H200 Ø 647	Buiten	GR20U06
H200 Ø 647	Binnen	GR20B06
H200 Ø 957	Buiten	GR20U09
H200 Ø 957	Binnen	GR20B09
H200 Ø 1273	Buiten	GR20U12
H200 Ø 1910	Buiten	GR20U19



De randen Ø 1273 mm en Ø 1910 mm bestaan uit 2 helften.

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

Met niveauverschillen wordt een tuin spannend en maak je optimaal gebruik van de hoogte van de buitenruimte. De niveauverschillen zijn gemakkelijk te maken d.m.v. borderbakken. Omdat de planten wat hoger staan kom je ineens oog in oog te staan met de planten en heen en weer vliegende insecten. En een borderbak kan in elke tuin, patio of zelfs op het balkon en op elke ondergrond.

Ook maakt het tuinieren aangenamer en makkelijker. Je hoeft niet meer zo diep te bukken om de planten te verzorgen en onkruid te wieden. Je vult de bak met goede tuingrond en je kunt daarna meteen beplanten. We hebben borderbakken met smalle of met brede rand, dus voor elke smaak.



Maatwerk borderbakken



MET 15 CM BREDE RAND		
Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode	Met bank
145 x 145 x 50	BBV14505	Nee
145 x 195 x 50	BB1951405	Nee
145 x 295 x 50	BB2951405	Nee
195 x 195 x 50	BBV19505	Nee
195 x 295 x 50	BB2951905	Nee
Met houten bank		
195 x 295 x 50	BB2951905	Lang
195 x 295 x 50	BB2951905	Kort



Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.


5 CM BREDE RAND, 38 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
L = 48,5 cm	
48,5 x 48,5 x 38	BBV0403
L = 73 cm	
73 x 48,5 x 38	BB070403
73 x 73 x 38	BBV0703



5 CM BREDE RAND, 38 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
L = 98 cm	
98 x 48,5 x 38	BB090403
98 x 73 x 38	BB090703
98 x 98 x 38	BBV0903
L = 123 cm	
123 x 48,5 x 38	BB120403
123 x 73 x 38	BB120703
123 x 98 x 38	BB120903
123 x 123 x 38	BBV1203
L = 145 cm	
145 x 48,5 x 38	BB140403
145 x 73 x 38	BB140703
145 x 98 x 38	BB140903
145 x 123 x 38	BB141203
145 x 145 x 38	BBV1403
L = 195 cm	
195 x 48,5 x 38	BB190403
195 x 73 x 38	BB190703
195 x 98 x 38	BB190903
195 x 123 x 38	BB191203
195 x 145 x 38	BB191403
195 x 195 x 38	BBV1903



Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

5 CM BREDE RAND, 38 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
-----------------------------	------------

L = 245 cm

245 x 48,5 x 38	BB240403
245 x 73 x 38	BB240703
245 x 98 x 38	BB240903
245 x 123 x 38	BB241203
245 x 145 x 38	BB241403
245 x 195 x 38	BB241903

L = 295 cm

295 x 48,5 x 38	BB290403
295 x 73 x 38	BB290703
295 x 98 x 38	BB290903
295 x 123 x 38	BB291203
295 x 145 x 38	BB291403
295 x 195 x 38	BB291903



Maatwerk borderbakken



Maatwerk borderbakken

5 CM BREDE RAND, 60 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
-----------------------------	------------

L = 48,5 cm

48,5 x 48,5 x 60	BBV0406
------------------	---------

L = 73 cm

73 x 48,5 x 60	BB070406
73 x 73 x 60	BBV0706

L = 98 cm

98 x 48,5 x 60	BB090406
98 x 73 x 60	BB090706
98 x 98 x 60	BBV0906



Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.

5 CM BREDE RAND, 60 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
-----------------------------	------------

L = 123 cm

123 x 48,5 x 60	BB120406
123 x 73 x 60	BB120706
123 x 98 x 60	BB120906
123 x 123 x 60	BBV1206

L = 145 cm


145 x 48,5 x 60	BB140406
145 x 73 x 60	BB140706
145 x 98 x 60	BB140906
145 x 123 x 60	BB141206
145 x 145 x 60	BBV1406

L = 195 cm

195 x 48,5 x 60	BB190406
195 x 73 x 60	BB190706
195 x 98 x 60	BB190906
195 x 123 x 60	BB191206
195 x 145 x 60	BB191406
195 x 195 x 60	BBV1906

L = 245 cm

245 x 48,5 x 60	BB240406
245 x 73 x 60	BB240706
245 x 98 x 60	BB240906
245 x 123 x 60	BB241206
245 x 145 x 60	BB241406
245 x 195 x 60	BB241906



5 CM BREDE RAND, 60 CM HOOG

Afmeting L x B x H in cm	Bestelcode
-----------------------------	------------

L = 295 cm

295 x 48,5 x 60	BB290406
295 x 73 x 60	BB290706
295 x 98 x 60	BB290906
295 x 123 x 60	BB291206
295 x 145 x 60	BB291406
295 x 195 x 60	BB291906



Plantenbakken

Wilt u liever een bak met bodem? Wij hebben natuurlijk ook gewoon plantenbakken in ons assortiment; al onze plantenbakken zijn inclusief bodem en we hebben zelfs plantenbakken met praktische kunststof inzetbakken.

Neem een kijkje voor meer informatie over onze plantenbakken op pagina 44.

www.aplusconcepts.nl

Ovale borderbakken [zonder bodem] zijn geschikt om de rechte lijnen van uw tuin te breken en het wat speelser te maken

- Ook met bodem leverbaar als plantenbak
- Maatwerk is altijd mogelijk
- Korte levertijden




OVALE PLANTENBAKKEN	
Afmeting	Bestelcode
<i>B x D x H in cm</i>	
110 x 75 x 48	PBE11048
150 x 100 x 73	PBE15073



Ovale borderbakken

In plaats van rechthoekige en vierkante plantenbakken, kunt u natuurlijk ook goed een ovale of een ronde plantenbak gebruiken. Juist om de rechte lijnen van b.v. uw terras of tuin te breken en het allemaal wat speelser te maken



RONDE BORDERBAKKEN		
Afmeting	Bestelcode	Bodem
<i>Ø x H in cm</i>		
Ø95,5 x 50	PZR09505	Optioneel
Ø191 x 50	PZR19105	Nee





U kunt Corten keerwanden gebruiken als u van plan bent om uw tuin te egaliseren, als u alles op gelijke hoogte wilt of juist om hoogteverschillen aan te brengen als u bijvoorbeeld meerdere lagen in uw tuin wilt creëren, dit zorgt voor een speels effect.

Deze keerwanden geven u de mogelijkheid om een tuin te creëren die inspeelt op de niveauverschillen. Er ontstaan verschillende lagen die ieders op een eigen manier kunnen worden ingevuld. De milieuvriendelijke en duurzame kant-en-klare Cortenstalen keerwanden zorgen ervoor dat het alle weersomstandigheden kan doorstaan.



Maatwerk keerwanden

KEERWANDEN	
Afmeting <i>L in cm</i>	Bestelcode
H200 mm • Omzetting 30x15 mm	
L = 300	KW20300
H300 mm • Omzetting 50x30 mm	
L = 300	KW30300
H480 mm • Omzetting 50x30 mm	
L = 300	KW48300



Doorsnede van de keerwanden

Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
Alle prijzen zijn netto per stuk, incl. BTW.



Maatwerk:
Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.

Maatwerk keerwanden

Keerwanden zijn Cortenstalen elementen in een L-vorm en zijn praktisch onbuigbaar en daardoor ideaal als grondkerend element. Doordat het redelijk zwaar van gewicht is en een brede voet heeft, zorgt dat voor een stabiele basis bij het opheffen of ingraven van hoogtes. De Cortenstalen elementen worden naast elkaar geplaatst waardoor er een soort muur ontstaat die de achterliggende grond tegenhoudt.

Maatwerk keerwanden



De pergola heeft gelaserde afbeeldingen van boomtakken + vogels in de kolommen en geïntegreerde plantenbakken. Het geheel is gefundeerd op MVS® Schroefpalen. Optioneel is er Solar LED verlichting in aan te brengen.


- Leverbaar in Cortenstaal
- Diverse variaties als maatwerk mogelijk

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl



Maatwerk pergola | 4,5 x 4,5 x 3,4 m | met plantenbakken

STAPSTENEN	
Afmeting <i>H x B of Ø in cm</i>	Bestelcode
ROND, Ø 48,5 x 0,3	TSR48
VIERKANT, 48 x 48 x 0,3	TSV48
1/2 VIERKANT 24 x 48 x 0,3	TS2448
ZESKANT, 48 x 55,4 x 0,3	TSZK4855
1/2 ZESKANT, staand 48 x 27,7 x 0,3	TSK4827
1/2 ZESKANT, liggend 24 x 55,4 x 0,3	TSK2455



- Maatwerk:**
- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
 - Vraag naar de opties en prijzen.



Stepping stones 'Rond'

Heeft u geen schutting gezien die u aanstaat of wilt u een ander formaat of een aparte vorm, dan is maatwerk altijd een optie. Samen met uw tuinarchitect of des gewenst kunnen wij ook voor u het tekenwerk verzorgen. Laat u verrassen door de mogelijkheden van maatwerk.

- Leverbaar in Cortenstaal
- Korte levertijden


Maatwerk vijverrand



Maatwerk poort met 'boom'




Maatwerk schutting met logo



Maatwerk ovale borderbakken

De A+C terrashaard met houtopslagen (2x) zijn een bijzonder fraaie manier om uw terras af te ronden en op een relaxte manier van het buitenleven te genieten. Hij is tevens als terras- of tuinafscheiding te gebruiken. Door de decoratieve gaten in de houtopslag is hij ook half gevuld het aanblik waard.

- Leverbaar in Cortenstaal
- Dient tevens als wind- en zichtbeschutting
- Korte levertijden
- Wordt geleverd zonder haardhout



TERRASHAARDEN

Afmeting	Bestelcode
<i>L x B x H in cm</i>	

SET [HAARD+2X HOUTOPSLAG]:

210 x 49 x 198	HH210419
----------------	----------

TERRASHAARD LOS

70 x 49 x 198	TH070419
---------------	----------


Maatwerk:

- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
- Vraag naar de opties en prijzen.



SET [HAARD+2x HOUTOPSLAG+2x SCHUTTING]

Afmeting	Bestelcode
<i>L x B x H in cm</i>	
490 x 49 x 198	HHPC2






Kijk voor deze liggende houtopslag op pag. 38

Wat denkt u van onze losse houtopslagen mét of zonder decoratieve achterwand? U kunt deze houtopslag natuurlijk ook liggend gebruiken b.v. als randafwerking van uw zitkuil, zoals op de foto hierboven.

HOUTOPSLAG 'OPEN'	
Afmeting <i>L x B x H in cm</i>	Bestelcode
73 x 35 x 73	HP070307
73 x 35 x 192	HP070319



- Maatwerk:**
- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
 - Vraag naar de opties en prijzen.




HOUTOPSLAG 'MEER-VAKS'	
Afmeting <i>L x B x H in cm</i>	Bestelcode
HOUTOPSLAG 12-vaks	
150 x 40 x 200	HP150420
HOUTOPSLAG 16-vaks	
200 x 40 x 200	HP200420





Of deze liggende houtopslag met houten planken?
Met of zonder bank kan deze houtopslag ook ge-
bruikt worden als terrasafscheiding.



HOUTOPSLAG 'LIGGEND'	
Afmeting	Bestelcode
<i>L x B x H in cm</i>	
HOUTOPSLAG + BANK	
148 x 45 x 50,9 Kort	HB140405
200 x 45 x 50,9 Lang	HB200405
HOUTOPSLAG	
198 x 45 x 48	HP190404

A+C vierkante en rechthoekige plantenbakken, exclusief en inclusief inzetbakken zijn:

- Leverbaar in Cortenstaal
- Speciaal ontwikkeld voor buitengebruik
- Korte levertijden, indien niet op voorraad

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl



PLANTENBAK <i>exclusief inzetbak</i>		
Afmeting <i>L x B x H in cm</i>	Bestelcode	Bodem
30 x 30 x 33	PZV3033	Ja
30 x 30 x 60	PZV3060	Ja
30 x 30 x 85	PZV3085	Ja
40 x 40 x 40	PZV4040	Ja
40 x 40 x 60	PZV4060	Ja
40 x 40 x 85	PZV4085	Ja
48,5 x 48,5 x 38	PBV0403	Ja
48,5 x 48,5 x 60	PBV0406	Ja
73 x 48,5 x 38	PB070403	Ja
73 x 48,5 x 60	PB070406	Ja
73 x 73 x 38	PBV0703	Ja
73 x 73 x 60	PBV0706	Ja
98 x 48,5 x 38	PB090403	Ja
98 x 48,5 x 60	PB090406	Ja
98 x 73 x 38	PB090703	Ja
98 x 73 x 60	PB090706	Ja
98 x 98 x 38	PBV0903	Ja
98 x 98 x 60	PBV0906	Ja

Maatwerk:

- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
- Vraag naar de opties en prijzen.





PLANTENBAK <i>inclusief inzetbak</i>			
Afmeting	Inzetbak	Bestelcode	Bodem
<i>L x B x H in cm</i>			
30 x 30 x 33	1 stuks	PBV3033	Nee
30 x 30 x 60	1 stuks	PBV3060	Nee
30 x 30 x 85	1 stuks	PBV3085	Nee
88 x 30 x 75	3 stuks	PB883075	Nee
118 x 30 x 85	4 stuks	PB1183085	Nee
118 x 30 x 33	4 stuks	PB1183033	Nee
INZETBAK	1 stuks	KV03	Ja

A+C plantenbakken inclusief kunststof inzetbakken zijn:

- Zowel geschikt voor binnen-, als voor buitengebruik
- Niet noodzakelijk om de hele plantenbak met tuinaarde te vullen
- Biedt bescherming tegen de warmte en kou (wortelschade!)
- Gemakkelijk om te wisselen met planten door de inzetbakken



PLANTENBAK <i>inclusief inzetbak</i>			
Afmeting	Inzetbak	Bestelcode	Bodem
<i>L x B x H in cm</i>			
40 x 40 x 40	1 stuks	PBV4040	Nee
40 x 40 x 60	1 stuks	PBV4060	Nee
40 x 40 x 85	1 stuks	PBV4085	Nee
196 x 40 x 85	5 stuks	PB1964085	Nee
196 x 40 x 40	5 stuks	PB1964040	Nee
INZETBAK	1 stuks	KV04	Ja

Maatwerk:

- Optioneel met bodem te leveren.
- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
- Vraag naar de opties en prijzen.



In plaats van rechthoekige en vierkante plantenbakken, kunt u natuurlijk ook heel goed een elliptische ofwel een ovale plantenbak gebruiken. Juist om de rechte lijnen van b.v. uw terras te breken en het allemaal wat speelser te maken

- Leverbaar in Cortenstaal
- Ook zonder bodem leverbaar als borderbak
- Maatwerk is altijd mogelijk



OVALE PLANTENBAKKEN	
Afmeting	Bestelcode
<i>B x D x H in cm</i>	
110 x 75 x 48	PBEB11048
150 x 100 x 73	PBEB15073



Maatwerk:

- Vraag naar de opties en prijzen



De bordertafel is een kruiden- of moestuintje op poten. Heel praktisch op werkhoogte, dus geen pijn in de rug en in de knieën bij het wieden van onkruid! Ook nog eens makkelijk te [ver]plaatsen in iedere tuin, terras en zelfs op het balkon.

BORDERTAFEL	
Afmeting	Bestelcode
<i>B x D x H in cm</i>	
145 x 145 x 87 cm	BTP14587
295 x 145 x 87 cm	BTP29587



Maatwerk:

- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
- Vraag naar de opties en prijzen.





Maatwerk:

- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
- Vraag naar de opties en prijzen.

Een kruidenspiraal bevat door de vorm, ruimte voor kruiden die veel zon en warmte nodig hebben, maar ook kruiden die wat meer van de schaduw en vocht houden. Het is ideaal om een kruidenspiraal vlak bij de keuken te plaatsen zodat je gemakkelijk over verse kruiden voor bij het koken kunt beschikken.

- Leverbaar in Cortenstaal
- Speciaal ontwikkeld voor buitengebruik



KRUIDENSPIRAAL XXL	
Afmeting	Bestelcode
Ø x H in cm	
Ø 128 x 74,9	PBKSXXL

Heeft u geen plantenbak gezien die u aanstaat, wilt u een buitensporig groot formaat of een aparte vorm, dan is maatwerk altijd een optie. Samen met uw tuinarchitect of des gewenst kunnen wij ook voor u het tekenwerk verzorgen. Laat u verrassen door de mogelijkheden van maatwerk.

- Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
- Maatwerk in Cortenstaal, Aluminium en RVS



Maatwerk RVS plantenbak

Maatwerk plantenbak 'Cirkel'



Maatwerk achthoek 'Ronde'

Met A+C is uw tuin decoreren op alle denkbare manieren mogelijk. Heeft u wensen in corten of RVS maatwerk neem dan contact met ons op.

- Vele opties mogelijk t.a.v. maatwerk
- Maatwerk in Cortenstaal, Aluminium en RVS

Heeft u een vraag? Bel ons 085 273 3100 of mail ons info@aplusconcepts.nl



Corten letters en cijfers



Corten screen

Onze Cortenstalen kerstboom kan helemaal plat opgeborgen worden.

- Leverbaar in zowel Corten als RVS [Maatwerk]
- Geschikt voor buiten- en binnengebruik

KERSTBOOM	
Afmeting	Bestelcode
<i>H in cm</i>	
30 H	KRBM



Cortenstalen decoratie om b.v. een saaie tuinmuur weer mooi te maken. Zelfs in de winter blijft dit een decoratieve boomtak.

- Leverbaar in Cortenstaal (Aluminium of RVS als maatwerk)
- Geschikt voor buiten- en binnengebruik

MUURDECO 'BOOMTAK'	
Afmeting	Bestelcode
<i>B x D x H in cm</i>	
137 x 3 x 86	TDBT



- Maatwerk:**
- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
 - Vraag naar de opties en prijzen.



Decoratieve zuil in cortenstaal met klimop afbeelding. Overige maten en afbeeldingen op aanvraag.

- LED/Solar optioneel mogelijk
- Leverbaar in Cortenstaal
- Diverse variaties als maatwerk mogelijk



DECOZUIL	
Afmeting	Bestelcode
<i>B x D x H in cm</i>	
35 x 35 x 144	DZ0314
35 x 35 x 192	DZ0319

- Maatwerk:**
- Zoals altijd bij A+C zijn er uitgebreide maatwerk mogelijkheden.
 - Vraag naar de opties en prijzen.

Wij maken ook gelaserde screens in allerlei vormen en formaten. Van tijdloos tot eigentijds. Deze screens zijn altijd maatwerk en verkrijgbaar in Corten staal, RVS of in RAL. Ze zijn buiten maar zeer zeker ook binnen heel decoratief. Maak van uw tuin of huis een waar kunstwerk.

- Leverbaar in Cortenstaal, Alumium en RVS
- Combinaties met LED verlichting zijn mogelijk.
- Vele motieven mogelijk
- Ook te gebruiken als terrasafscheiding of tuin kunstwerk
- Neem contact met ons op voor een prijsopgaaf.



Voorbeelden van diverse screens en hun toepassingen





TerraTechs® is net als A+Concepts onderdeel van Alleari. TerraTechs® is specialist in verankering-, fundatie- en constructiesystemen. Het assortiment omvat zowel consumenten producten als innovatieve toepassingen voor de professional in de Bouw, Weg- en Waterbouw, de Milieu en Geotechniek en alle overige branches waar verankering en fundatie de basis is.

MVS® Schroefpalen

MVS® schroefpalen zijn een, door TerraTechs, gepatenteerde manier van verankeren of funderen in de bodem, die vele voordelen heeft. Op eenvoudige wijze kan de schroefpaal de grond in worden gedraaid om een solide afsteuning te creëren op een stabiele grondlaag. Zelfs met handkracht is dit mogelijk door de niet grondverdringende eigenschappen van de holle buis, die de basis vormt van onze schroefpaal. Het MVS® is helemaal opgebouwd uit RVS304 componenten en is t.o.v. van duurzaamheid gelabeld door NL Greenlabel.

Overige toepassingen

Er is een compleet pakket aan producten van MVS® te verkrijgen en deze zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor de fundering en bouw van b.v. pergola's, overkappingen, beschoeiingen, waterpartijen, zonepanelen of vlonders. Maak het uzelf gemakkelijk met deze duurzame en innovatieve manier van funderen. Vraag meer informatie aan via info@terratechs.nl of kijk op www.terratechs.nl



Over NL Greenlabel

NL Greenlabel is opgericht door tuin- en landschapsontwerper van wereldfaam Nico Wissing en TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV. Hun ambitie is het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten om zo een levende en duurzame buitenruimte vanzelfsprekend te maken.

De wil om duurzame producten te gebruiken is er vaak wel, NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en meetbaar te maken. NL Greenlabel brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers bij elkaar om tot een vruchtbare samenwerking te komen op gebied van duurzame ontwikkelingen in de buitenruimte. Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of project voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label – van A (meest duurzaam) tot en met G• en aan de methode is een duurzaamheidspaspoort verbonden.

Partner van





A+Concepts

Noorder Markweg 14
NL-7036AL LOERBEEK
T: +31 85 273 3100
E: info@aplusconcepts.nl